

TH730

Manipuladores Telescópicos



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Cuando el espacio es limitado

El manipulador telescópico de Wacker Neuson es totalmente operacional, aún cuando la altura vertical libre sea restringida. El rendimiento, el diseño y las dimensiones del manipulador telescópico compacto TH730 son perfectos para el trabajo en almacenes que llegan bien hasta el techo. Con una altura de apilado de 7 metros, un radio de giro de menos de 4 metros y una carga útil de 3 toneladas, es impresionante en todos los aspectos.

- Motor económicamente eficiente de alto par de giro y bajo consumo de combustible
- Cómoda cabina panorámica con la mejor visibilidad
- Ángulo de oscilación total del portaherramientas de 155°
- Bajo nivel de ruido en la cabina
- Sistema de elevación vertical de última generación

TH730 Datos técnicos

Características operativas

Altura de elevación (máx.)	7.000 mm
Peso	7.370 kg
Radio de giro (sobre neumáticos)	3.840 mm

Datos del motor

Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor	100 kW
Cilindrada	3.621 cm ³
Normas de emisiones Fase	IV
Emisión de sonido (en el oído del usuario)	78 dB(A)

Transmisión de fuerza

Tracción	hidrostático
Velocidad (standard)	0 - 20 km/h
Velocidad (opcional)	0 - 30 km/h
Ejes	Eje de accionamiento de dirección planetaria
Oscilación de dirección total	20 °

Sistema hidráulico de dirección y operación

Bomba principal	Bomba a engranajes con caudal compartido
Capacidad volumétrica	100 l/min
Presión	260 bar


Cinemática

Volumen del cucharón	1 m ³
Ángulo de pivote total (del portavehículo)	155 °
Carga útil (LSP máx. 500 mm)	3.000 kg
Altura de elevación (a carga máx.)	5.500 mm
Carga útil (a la altura de elevación máx.)	2.000 kg
Carga útil (con el alcance máx.)	1.000 kg
Alcance (a carga máx.)	1.780 mm
Alcance (máx. apilado)	3.760 mm

Volúmenes de llenado

Capacidad del tanque de combustible	100 l
Depósito hidráulico	100 l

TH730 Dimensiones



A	Longitud incl armazón para implementos	4.880 mm
B	Longitud con cucharón estándar	5.600 mm
C	Anchura con neumáticos standard	2.285 mm
E	Altura al techo de la cabina	2.310 mm
F	Anchura cabina	990 mm
M	Ángulo de vertido trasero cucharón	49 °
O	Ángulo de vertido cucharón	41 °
P	Altura de sobrecarga con cucharón estándar - extendido	6.820 mm
R	Anchura de vertido con cucharón estándar - extendido	110 mm

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.